



**INFORMACIÓN Y DESCRIPCIÓN MÉDICA
DE LOS ORGANOPREPARADOS "SUIS".**

¿QUÉ SON LOS ÓRGANOS PREPARADOS- “SUIS”?

Los órganos preparados- “suis” constituyen un importante componente de la terapia antihomotóxica. Están indicados preferentemente en enfermedades crónicas reactivando las funciones orgánicas, especialmente en pacientes mayores. Estos medicamentos se utilizan según el principio de similitud, es decir, se administra el órgano preparado correspondiente al órgano enfermo. Los órganos preparados- “suis” contienen tejidos orgánicos elaborados homeopáticamente, atenuados y potenciados, según la norma 42 de la Farmacopea Homeopática Alemana de 1978 (HAB 1), procedentes de cerdos sanos. En lo que respecta a su mecanismo de acción, los “órganos preparados- “suis” normalizan el potencial energético del tejido alterado (científicamente: potencial de membrana celular), actuando sobre la mitocondria dañada y actuando como detoxificante en la Matriz extracelular.

COMPOSICIÓN:

Thyroidinum D12, suprarrenalis suis D12, spongia tosta D6, Iodum D6, Spirulina y fucus vesiculosus D6, Natrum mur D6, Pituitinum D12, Agnus cactus D12, Allium Sativum D3.

OBSERVACIONES FARMACOLÓGICAS Y CLÍNICAS:

Síndrome climatérico, olas de calor, nerviosismo, baja motivación, sobrepeso, obesidad, trastornos del sueño, cansancio, desgano sexual, predisposiciones a infecciones, trastornos hormonales, trastornos del sistema endocrino.

PRESENTACIÓN HOMEOPÁTICA: Caja x 10 Ampollas de 2,2 ml

POSOLÓGÍA: Según criterio médico. En general 1 ampolla 3-1 veces por semanas, vía I.M, S.C, I.D, en casos especiales I.V

Contraindicaciones: ninguna

Interacciones: ninguna

TOXI – ORGAN SUIS No. 2

COMPOSICIÓN:

Nux vómica D6, Berberis D6, Hepar suis D12, páncreas suis D12, Bazo suis D12, gastro suis D12, intestino suis D12, conium 12, IL-6 D12, Ginkgo biloba D12, lycopodium D6, cinnamomun D6, carduus marianus D5, scropularia D12, chelidonium D6,

OBSERVACIONES FARMACOLÓGICAS Y CLÍNICAS:

Drenaje del tejido conectivo, depurativo, desintoxica la matriz extracelular, regulación de los gases intestinales y de la flora bacteriana, mejora y estimula la desintoxicación, inhibición del reflujo duodenal-biliar.

IL-6 Segregada por macrófagos reacción en las fases agudas, estimula el crecimiento y diferenciación de linfocitos T como de los linfocitos B, Actúa fundamentalmente sobre hepatocitos.

PRESENTACIÓN HOMEOPÁTICA: Caja x 10 Ampollas de 2,2 ml

POSOLOGÍA: Según criterio médico. En general 1 ampolla 3-1 veces por semanas, vía I.M, S.C, I.D, en casos especiales I.V

Contraindicaciones: Ninguna

Interacciones: Ninguna

IMMUN-ORGAN SUIS No. 3

COMPOSICIÓN:

Medula ossea suis D12, placenta suis D12, embrión totalis suis D12, IL-2 , IL-3 , IL-11 D12, ginseng D5, eupatorium D3, vincetoxicum D3, ipecacuanha D6, belladonna D6, echinacea D6.

OBSERVACIONES FARMACOLÓGICAS Y CLÍNICAS:

Inmunoestimulante del sistema defensivo en enfermedades y gripas recurrentes, síndromes infecciosos y septicémicos, las sensaciones de fatiga, alergias respiratorias, debilidad en el sistema inmunitario, bio regulación de procesos implicados en inmunidad celular, equilibra el sistema inmunitario.

- **IL-2:** Es una interleuquina producida por los linfocitos T. Su mecanismo de acción consiste en aumentar la capacidad mitógena de los linfocitos T, los NK y células LAK: aumenta la citotoxicidad de las células NK y LAK e induce a la formación de interferón alfa. Utilizado en el tratamiento del melanoma y carcinoma renal.
- **IL-3:** Citoquina producida por linfocitos T CD4⁺. Promueve la proliferación de células hematopoyéticas, induciendo la formación de colonias eritroides, mieloides, megacariocíticas y linfoides. También facilita la proliferación de mastocitos y su liberación de histamina.,
- **IL-11:** Citoquina producida por las células del estroma de la médula ósea. Su función principal es la estimulación de la megacariopoyesis.

PRESENTACIÓN HOMEOPÁTICA: caja x 10 Ampollas de 2,2 ml

POSOLÓGÍA: Según criterio médico. En general 1 ampolla 3-1 veces por semanas, vía I.M, S.C, I.D, en casos especiales I.V

Contraindicaciones: ninguna

Interacciones: ninguna

ARTHRO-ORGAN SUIS No 4

COMPOSICIÓN:

Cartilago suis D12, liquido sinovial D12, tendón suis D12, IL-1, IL-5, IL-10 D12, árnica D12, aconitun D12, aurum met D6, berberis D3, ledum palustre D3, cartílago de tiburón D12, condroitin sulphato D12, glucosamina sulphato D 12.

OBSERVACIONES FARMACOLÓGICAS Y CLÍNICAS:

Artrosis, ciáticas y dolores irradiados, artritis reumatoidea, dolores acompañados de entumecimiento y sensibilidad, traumatismos, gota, osteocondritis, tenosinovitis, síndrome del túnel carpiano. Las Interleucinas aportan la activación y reconocimiento por parte de los linfocitos T y macrófagos actuando junto con el TNF en la inmunidad innata y la inflamación.

PRESENTACIÓN HOMEOPÁTICA: Caja x 10 Ampollas de 2,2 ml

POSOLÓGÍA: Según criterio médico. En general 1 ampolla 3-1 veces por semanas, vía I.M, S.C, I.D, en casos especiales I.V

Contraindicaciones: ninguna

Interacciones: ninguna

NEURY-ORGAN SUIS No. 5

COMPOSICIÓN:

Cerebrum suis D12, cerebello suis D12, placenta suis D12, medula ossea suis D12, valeriana D6, chamomila D12, Ignatia D12, hypericum perf D3.

OBSERVACIONES FARMACOLÓGICAS Y CLÍNICAS:

Insomnio, vértigos, cansancio, debilidad masculina, tratamientos y prevención envejecimiento cerebral y general, trastornos emocionales, esclerosis cerebral, demencia senil, fatiga mental.

PRESENTACIÓN HOMEOPÁTICA: Caja x 10 Ampollas de 2,2 ml

POSOLÓGÍA: Según criterio médico. En general 1 ampolla 3-1 veces por semanas, vía I.M, S.C, I.D, en casos especiales I.V

Contraindicaciones: ninguna

Interacciones: ninguna

GASTRO - ORGAN SUIS No. 6

COMPOSICIÓN:

Gastro suis D20, intestino suis D20, hepar suis D20, bazo suis D20, traquea suis D20, IL-4 D12(interleucinas), colocyntesis D20, carbo veg D12, taraxacum D3, lycopodium D6, nux vómica D6.

OBSERVACIONES FARMACOLÓGICAS Y CLÍNICAS:

Drenaje hepático, digestivo, meteorismo, gastritis, depurativo, debilidad de los órganos digestivos, cólicos hepáticos, diarreas dolorosas, colopatías espasmódicas, estimula y mejora los órganos secretores y excretores, trastornos funcionales del hígado de origen toxico.

IL-4 Citoquina producida principalmente por linfocitos T CD4⁺, pero también por mastocitos activados. Induce la proliferación de linfocitos B, su síntesis de inmunoglobulinas y el cambio de clase a IgE. Su función fisiológica principal es su participación en reacciones alérgicas.

PRESENTACIÓN HOMEOPÁTICA: Caja x 10 Ampollas de 2,2 ml

POSOLÓGÍA: Según criterio médico. En general 1 ampolla 3-1 veces por semanas, vía I.M, S.C, I.D, en casos especiales I.V

Contraindicaciones: ninguna

Interacciones: ninguna

CARDIAC-ORGAN SUIS No. 7

COMPOSICIÓN:

Cor suis D15, vena suis D15, ciática suis D15, melissa D6, nicotiana tab D12, verbascum thap D3, viscum álbum D3, zea mais D3, nerium oleander D12

OBSERVACIONES FARMACOLÓGICAS Y CLÍNICAS:

Angina de pecho, cardiopatía, insuficiencia cardiaca congestiva, miocarditis, fortalece y tonifica el musculo cardiaco.

PRESENTACIÓN HOMEOPÁTICA: Caja x 10 Ampollas de 2,2 ml

POSOLÓGÍA: Según criterio médico. En general 1 ampolla 3-1 veces por semanas, vía I.M, S.C, I.D, en casos especiales I.V

Contraindicaciones: ninguna

Interacciones: ninguna

THYMUS –ORGAN SUIS No. 8

COMPOSICIÓN:

Thymus D6 ,Thyroidinum D20, hypofisinum D20, suprarrenal suis D20, IL-7 D12(interleucinas), baryta carb-baryta phos D8, medorrhinum D20, tuberculinum D20, syphilinum D20, somatropina D12.

OBSERVACIONES FARMACOLÓGICAS Y CLÍNICAS:

Estimula el crecimiento corporal, regula el metabolismo, desarrollo detenido, mejora la función del thymo, útil en niñez y adolescencia.

IL – 7: Citoquina producida por células del estroma de la médula ósea. Estimula la linfopoyesis, interviniendo en la diferenciación de la célula madre de la médula ósea a precursores T y B.

PRESENTACIÓN HOMEOPÁTICA: caja x 10 Ampollas de 2,2 ml

POSOLÓGÍA: Según criterio médico. En general 1 ampolla 3-1 veces por semanas, vía I.M, S.C, I.D, en casos especiales I.V

Contraindicaciones: Ninguna

Interacciones: Ninguna

REN –ORGAN SUIS No. 9

COMPOSICIÓN:

Glandula suprarenalis suis D12, riñon suis uretra suis D12, vaso renal suis D12, calculus renalis suis D12, berberis D6, Colocynthis cocumis D12, Lycopodium D6, Hydrangea arborescens D12, Colocynthis D12, Scrophularia D12, Cardus benedictus, Taraxacum y poemus boldus D12.

OBSERVACIONES FARMACOLÓGICAS Y CLÍNICAS:

Órgano terapicos, destinado a estimular el órgano humano enfermo a partir del correspondiente órgano animal sano en este caso Riñón y sus conductos.

Mantenimiento de la función hepático biliar y ayuda a eliminar el cálculo en el riñón Afecciones renales: cólico renal, nefrolitiasis oliguria con deseo frecuente, Función excretora renal.

PRESENTACIÓN HOMEOPÁTICA: caja x 10 Ampollas de 2,2 ml

POSOLOGÍA: Según criterio médico. En general 1 ampolla 3-1 veces por semanas, vía I.M, S.C, I.D, en casos especiales I.V

Contraindicaciones: Ninguna

Interacciones: Ninguna

COMPOSICIÓN:

Colon ascendente D8, colon transverso D8, colon descendente D8, recto suis D12, mucosa intestinal D12, phosphorus D12, lycopodium D12, nux vomica D12, rheun off D6.

OBSERVACIONES FARMACOLÓGICAS Y CLÍNICAS:

Indicado para el tratamiento del intestino irritante, disminuye el dolor abdominal y mejora el ritmo intestinal. Suaviza y dilata el recto permitiendo una mejor evacuación, indicado para espasmos y colitis dolorosa, indicado para trastornos recto-colitis ulcerosa, indicado para flatulencia y no defeca durante varios periodos, indicado cuando el estreñimiento se altera, en caso de eses grandes, duras y secas, disminuye el estreñimiento.

PRESENTACIÓN HOMEOPÁTICA: caja x 10 Ampollas de 2,2 ml

POSOLOGÍA: Según criterio médico. En general 1 ampolla 3-1 veces por semanas, vía I.M, S.C, I.D, en casos especiales I.V

Contraindicaciones: Ninguna

COMPOSICIÓN:

Cutis suis D8, psorinum D8, Rhus toxicodendron D12, Sulphur D12, Graphites D12, Urtica urens D12.

OBSERVACIONES FARMACOLÓGICAS Y CLÍNICAS:

Regeneración de la mucosa gastroduonal tras ulcus (ulceras en el estómago) regulación de los gases intestinales y de la flora bacteriana, indicado para tratar y restablecer el tejido epidérmico, disminuye el sangrado y mejora la cicatrización, indicado para dermatitis en la aparición de ampollas, para cuando se nota la piel quemante y se vuelve roja, para cuando la piel aparece infectada, para problemas de urticaria.

PRESENTACIÓN HOMEOPÁTICA: caja x 10 Ampollas de 2,2 ml

POSOLÓGÍA: Según criterio médico. En general 1 ampolla 3-1 veces por semanas, vía I.M, S.C, I.D, en casos especiales I.V

Contraindicaciones: Ninguna

Interacciones: Ninguna

COMPOSICIÓN:

Hepar suis D8, casdus marianus D6, peumus bodus D12, cynara scolymus D12, lycopodium D6, chelidonium majus D6, ginseg D6, china off D6.

OBSERVACIONES FARMACOLÓGICAS Y CLÍNICAS:

Regenera y estimula el hígado, indicado para proteger y restaurar el hígado, hepatoprotector, estimula la desintoxicación y per función hepática, acción específica en el hígado, dolores, punzadas, cólicos, e hipertrofia hepática, regenerador energético.

PRESENTACIÓN HOMEOPÁTICA: caja x 10 Ampollas de 2,2 ml

POSOLOGÍA: Según criterio médico. En general 1 ampolla 3-1 veces por semanas, vía I.M, S.C, I.D, en casos especiales I.V

Contraindicaciones: Ninguna

Interacciones: Ninguna

COMPOSICIÓN:

Glandula mamarea suis D8, cancer de mama D12, cimicifuga D6, hydrastis canadiensis D3, conium maculatum D3, carbo animalis D12, ruta graveolens D12.

OBSERVACIONES FARMACOLÓGICAS Y CLÍNICAS:

Estimula y regula el funcionamiento de la glándula, estimula la producción de antígenos y detener el crecimiento anormal de quistes, inhibir la producción de lipomas alrededor de la glándula mamaria, es el mejor medicamento para todo tipo de cáncer, puntadas como agujas en los senos. Dolor al tacto, tumores y nódulos en los senos, cáncer de seno, es el remedio de los tumores que se transforman, se ulceran y toman una evolución maligna, la rutina componente activo de la ruda, tiene propiedades antiinflamatorias y antioxidantes, protege el ADN contra la ruptura y la mutagénesis.

PRESENTACIÓN HOMEOPÁTICA: caja x 10 Ampollas de 2,2 ml

POSOLÓGIA: Según criterio médico. En general 1 ampolla 3-1 veces por semanas, vía I.M, S.C, I.D, en casos especiales I.V

Contraindicaciones: Ninguna

Interacciones: Ninguna

COMPOSICIÓN:

Ojo entero suis D8, glandula lagrimal suis D8, belladonna atropa D12, zincum sulphuricum D12, silicium D12, phosphorus D12, euphrasia D8, hepar sulfuris D12.

OBSERVACIONES FARMACOLÓGICAS Y CLÍNICAS:

Mejora la presión intraocular, restablece la lubricación de la córnea y mejora la cicatrización, mejora la lubricación y estimula la glandula de los pasos de los años, es el remedio fundamental para el ojo en especial para el tratamiento del glaucoma, el zinc es vital para la protección de las membranas celulares y ayuda a mantener sanos los ojos, si la cataratas ha empezado a afectar la vista, para una sensación de empañamiento, adecuado para el picado y ardor de los ojos, elimina la infección ocular.

PRESENTACIÓN HOMEOPÁTICA: caja x 10 Ampollas de 2,2 ml

POSOLOGÍA: Según criterio médico. En general 1 ampolla 3-1 veces por semanas, vía I.M, S.C, I.D, en casos especiales I.V

Contraindicaciones: Ninguna

Interacciones: Ninguna

COMPOSICIÓN:

Páncreas suis D8, regaliz D8, aconitum D6, phosphorus D12, iris versicolor D12, mercurius sol D12.

OBSERVACIONES FARMACOLÓGICAS Y CLÍNICAS:

Mejora la perfusión pancreática, indicado para el ataque pancreático, cuando es grave la infección y dolor pancreático, si hay ictericia y se de bebidas frías, que luego vomitan, en caso de heces líquidas, quemazón intestinal y dolor cortante en el abdomen, en caso de dolor abdominal como de apuñalamiento, cesación de frío ictericia y sudor mal oliente.

PRESENTACIÓN HOMEOPÁTICA: caja x 10 Ampollas de 2,2 ml

POSOLOGÍA: Según criterio médico. En general 1 ampolla 3-1 veces por semanas, vía I.M, S.C, I.D, en casos especiales I.V

Contraindicaciones: Ninguna

Interacciones: Ninguna

COMPOSICIÓN:

Próstata suis D8, semillas de calabaza D8, nasturtiom officinale D8, ginseg panax D6, sabal serrulata D6, pulsatila D12, lodum D15.

OBSERVACIONES FARMACOLÓGICAS Y CLÍNICAS:

Restablece y protege la próstata, mejorando la producción del líquido prostático y disminuye la inflamación, tónico sexual masculino, protección prostática, ayuda a combatir las infecciones del sistema urogenital, indicado en casos de aumento de tamaño de la próstata en caso de descarga espesa y amarilla del pene y necesidad de orinar urgente, en caso de pérdida de potencia con testículos contraídos y próstata dura.

PRESENTACIÓN HOMEOPÁTICA: caja x 10 Ampollas de 2,2 ml

POSOLOGÍA: Según criterio médico. En general 1 ampolla 3-1 veces por semanas, vía I.M, S.C, I.D, en casos especiales I.V

Contraindicaciones: Ninguna

Interacciones: Ninguna

COMPOSICIÓN:

Pulmón suis D8, regaliz D8, equinácea D8, alium sativum D8, ginseg panax D8, brynia D6, sanguinaria can D8, chamomilla D8.

OBSERVACIONES FARMACOLÓGICAS Y CLÍNICAS:

Mejora la capacidad respiratoria y pulmonar ayudando a descongestionar el bronquiolo, indicado para el espasmo y congestión bronquial disminuyendo la infección bronquial, para dolores pectorales agudos que aumentan al moverse, en caso de neumonía derivada de gripe con el pulmón derecho afectado y acompañado de flema de color rojizo, para una tos seca e irritante con silbidos que atacan sobre todo en la noche.

PRESENTACIÓN HOMEOPÁTICA: caja x 10 Ampollas de 2,2 ml

POSOLÓGÍA: Según criterio médico. En general 1 ampolla 3-1 veces por semanas, vía I.M, S.C, I.D, en casos especiales I.V

Contraindicaciones: Ninguna

Interacciones: Ninguna

COMPOSICIÓN:

Aorta suis D8, vena pulmonar suis D8, vena cardica suis D8, vena femoral suis D8, birvuno opulus D8, aconitum napelius D8, zinigiberis offocinalis D8, angelica D12, magnesium chloratum D12.

OBSERVACIONES FARMACOLÓGICAS Y CLÍNICAS:

Mejora la circulación, activa los baros receptores y mejora la neurotransmisión con los beta-bloqueadores, facilita la vaso dilatación y eliminación de toxinas, dilata las arterias, mejora los desmayos acompañados de palidez y sudoración de la piel, mejora la circulación, mejora la energía de la sangre (mejora los procesos de transporte de toxinas y CO2 a los pulmones y riñones), mejora el esfuerzo cardiaco.

PRESENTACIÓN HOMEOPÁTICA: caja x 10 Ampollas de 2,2 ml

POSOLÓGÍA: Según criterio médico. En general 1 ampolla 3-1 veces por semanas, vía I.M, S.C, I.D, en casos especiales I.V

Contraindicaciones: Ninguna

Interacciones: Ninguna

COMPOSICIÓN:

Cartílago suis D8, epífisis suis D8, cartilago articular D8, periostio suis D8, brynia alba D6, pulsatila D6, cinamomun ceylanocum D6, mercurius sol D6, mercurius sol D8, calcacion D6, magnesio D6, acidu ascorbicum D6, condrotin sulfato D8, glucosamina D8.

OBSERVACIONES FARMACOLÓGICAS Y CLÍNICAS:

Mejora la articulación y su recuperación disminuyendo la perdida de cartílago, dolores que empeoren en tiempo seco y con movimiento, para dolores que se trasladan de articulación y de musculo a musculo, calienta los huesos y disminuye el dolor, ayuda a la rigidez que empeora por la mañana o tras descansar, impulsa la curación de las articulaciones, indicado para la osteoartritis; estimula y repara la formación de cartílago en los huesos.

PRESENTACIÓN HOMEOPÁTICA: caja x 10 Ampollas de 2,2 ml

POSOLÓGIA: Según criterio médico. En general 1 ampolla 3-1 veces por semanas, vía I.M, S.C, I.D, en casos especiales I.V

Contraindicaciones: Ninguna

Interacciones: Ninguna

COMPOSICIÓN:

Placenta suis D8, embrión suis D8, célula madre D8, líquido amniótico D8, ginseng D6, eleutheria cardamomun D6, nux mochata D6, eritrocinum coca D6.

OBSERVACIONES FARMACOLÓGICAS Y CLÍNICAS:

Restablece y vitaliza la célula mejorando sus procesos metabólicos, feedback y normaliza los procesos intra y extra celulares mejorando la fosforilación oxidativa en las mitocondrias, revitalizador energético.

PRESENTACIÓN HOMEOPÁTICA: caja x 10 Ampollas de 2,2 ml

POSOLOGÍA: Según criterio médico. En general 1 ampolla 3-1 veces por semanas, vía I.M, S.C, I.D, en casos especiales I.V

Contraindicaciones: Ninguna

Interacciones: Ninguna

ÓRGANOS PREPARADOS- “SUIS”: INDICACIONES

Los órganos preparados- “suis” se utilizan para el tratamiento de las enfermedades de los órganos humanos homólogos. La Comisión D, comité del Ministerio de Sanidad Alemán competente en homeopatía, incluye el siguiente extracto en su definición de las características de las sustancias utilizadas para órganos preparados elaborados conforme a la Farmacopea Homeopática Alemana (HAB 1): “los órganos preparados en preparaciones homeopáticas se utilizan según la idea de que una insuficiencia o trastorno del órgano diana homólogo en el hombre, recibe una ayuda a través del órgano preparados correspondiente”. También, se citan como indicaciones: “tratamiento coadyuvante en casos de insuficiencia o de trastorno del órgano humano homólogo”. Los órganos preparados- “suis” están indicados especial y preferentemente en el tratamiento de las enfermedades de las fases celulares (fases de impregnación, de degeneración y de des diferenciación), en particular en las de carácter crónico, aunque también tienen aplicación en fases situadas a la izquierda del corte biológico como, por ejemplo, en fases de excreción alteradas (hiperhidrosis, dismenorrea, estreñimiento, excreción deficiente de los riñones, etc.) Por otra parte, la terapia con órganos preparados- “suis” también está indicada en un gran número de fases de deposición como, por ejemplo, enfermedades reumáticas, miomas, obesidad, litiasis, etc

